



ELECTROFUTURE®

NEW TECHNOLOGY SYSTEMS S.L.

Perfil de la empresa

RoHS



www.szsinolight.com



ELECTROFUTURE®

NEW TECHNOLOGY SYSTEMS S.L.

Calle Baleares, 24 local nº 1
C.P: 28019 Madrid
Telef./fax: +34 91 469 66 59
www.electrofuture.com
info@electrofuture.com

IMPORTACIÓN

DISTRIBUCIÓN

SERVICIO OFICIAL



SINOLIGHT™
LED DISPLAYS

Contenido

P01-02

Perfil de la empresa

P03

OBJETIVOS EMPRESARIALES Y MISIÓN

P04-09

Nuestros valores

P10-18

Productos

P19-20

REFERENCIAS





Perfil de la empresa

PRESENTACIÓN

SINOLIGHT, es una de las empresas líderes en I+D, y en la producción y venta de pantallas LED, esta considerada como una empresa relativamente nueva en el mundo de las pantallas LED habiéndose fundado tan sólo en el año 2004. No obstante, en su corta trayectoria, la empresa ha sido capaz de hacerse un hueco en el segmento de los LED y tiene ambiciosos planes con el fin de estar entre los 5 principales fabricantes mundiales de pantallas LED para el año 2015.

SINOLIGHT ha invertido mucho en su propia fábrica de 15.000 m² de alta tecnología destinada a la producción de pantallas LED. Esto hace de nosotros una de las pocas empresas del mundo que están trabajando con una gran línea de fabricación de pantallas LED capaces de fabricar 4500m² de LED al mes. Nuestros sistemas de última generación tales como TPS, TPM, y 6S nos permiten producir pantallas LED de alta calidad destinadas a nuestros clientes por el mundo. Nuestras instalaciones se complementan con ingenieros altamente cualificados permitiendo que el hombre y la maquinaria estén en perfecta sintonía ofreciendo soluciones de alta calidad.

Con programas continuos de adiestramiento profesional y de desarrollo, no es sorprendente encontrar que SINOLIGHT dispone de las certificaciones ISO 9001:2001, CE, RoSH y ETL así como la certificación local 3C (China).

Nuestro liderazgo está sustentado en la combinación de fuerza, excelencia e innovación mediante nuestros programas mundiales de I+D en alta tecnología.




OBJETIVOS EMPRESARIALES Y MISIÓN

Nuestro objetivo es estar entre los 5 principales fabricantes de pantallas LED del mundo para el año 2015.

Los estatutos de SINOLIGHT expresan que la misión de nuestra empresa es dedicarse a la innovación en la producción y tecnología, adquiriendo un gran compromiso por la excelente calidad, fiabilidad, economía y a la promoción de acuerdos estratégicos con sus proveedores y clientes.


Nuestros valores





SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUNDIAL

Estamos ubicados en unas nuevas instalaciones de 15.000 m² con la mas moderna maquinaria de última generación. Somos una de las pocas empresas del mundo que están trabajando con una gran línea de fabricación de pantallas LED capaces de fabricar más de 45.000m al mes. Nuestros sistemas de producción a nivel mundial tales como TPS, TPM, y 6S nos permiten producir pantallas LED de alta calidad destinadas a nuestros clientes por todo el mundo. La experiencia de nuestros ingenieros altamente cualificados combinada con nuestros programas de desarrollo, nos han permitido llegar a jugar un papel clave en la industria de las pantallas LED.




INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)

Cada año reinvertimos cerca del 10% de nuestros beneficios provenientes de las ventas a I+D dónde tenemos algunos de los mejores investigadores de Europa, Asia y China que nos permiten desarrollar nuevos productos innovadores los cuáles patentamos.

Utilizamos instalaciones con tecnología de última generación en el diseño estructural, diseño de sistemas y diseños eléctricos con el fin de crear soluciones de ultimísima generación en el tiempo más corto.

Nuestros ingenieros altamente cualificados están continuamente involucrados en el mantenimiento y mejora del producto y hemos desarrollado con éxito un nuevo procesador de alta velocidad con una alta frecuencia de refresco para pantallas LED de interior destinadas a las empresas.





SATISFACIÓN DEL CONSUMIDOR

Ante cualquier aclaración sobre nuestros productos, SINOLIGHT tiene personal disponible en línea para asegurar que las dudas y preguntas de los clientes son tratadas con suma eficacia. Socios estratégicos en Europa, América y en algunos países Asiáticos también proveen asistencia técnica a nuestras pantallas LED para asegurar una respuesta lo más urgente y satisfactoria posible.

CALIDAD Y NORMATIVA REGULADORA

Nuestra certificación de normalización ISO 9001:2001 han hecho de SINOLIGHT uno de las mayores empresas en la fabricación de pantallas LED de alta calidad de China.

Además de esto, certificaciones locales como el 3C y certificaciones internacionales como CE, RoHS dan fe de los sistemas de calidad que tenemos implantados.

Nuestro Proceso de Asesoramiento a nuestros proveedores y nuestro Proceso de Inspección de Calidad (IPQC) son sistemas en línea que nos permiten mantener el máximo nivel de calidad que hemos prometido a nuestros clientes.

Añadido a todo ello, podemos garantizar que entregamos productos fiables y resistentes a nuestros clientes por medio de ejecutar tests de funcionamiento de alto rendimiento tales como: tests IP, test de Burn-in, test de resistencia a golpes, etc.






CHINA Y MÁS ALLÁ

Como era de esperar en uno de los líderes mundiales en la producción de pantallas LED, nuestros clientes están repartidos por todo el globo y estamos constantemente embarcados en la tarea de cumplir con las expectativas que nuestros distinguidos clientes han puesto en nosotros.

Productos



SINOLIGHT LED

Serie de pantallas de interior

Pantalla LED SINOLIGHT ID-P3 (Pixel pitch 3mm) es la solución definitiva para la visualización de video de alta definición con un gran ángulo de visión. Viene equipada con una conexión de señal de alta velocidad para visualización de máxima resolución que garantiza un inmejorable rendimiento en visibilidad y color cuando se ve a una distancia relativamente próxima. Además, también puede funcionar como un televisor en el exterior ultra delgado junto con un diseño modular a medida. La ID-P3 puede ser fabricada con cualquier forma o tamaño a petición del cliente. Otra gran ventaja que proporciona es que el montaje y desmontaje de este producto siempre es una tarea muy sencilla de realizar.

Pantalla LED SINOLIGHT ID-P4 (Pixel pitch 4mm) proporciona una imagen muy nítida con una altísima uniformidad. Esta pantalla equipada con gran densidad de píxeles y alta luminosidad es apta para espacios tales como salas de reuniones y centros comerciales donde las pantallas LED convencionales no son competitivas debido a sus dimensiones o ángulos / distancias de visión. Gracias al excepcional diseño así como la flexibilidad en su forma de módulos, la ID-P4 puede ser configurada y esta diseñada para ahorrar a través de su bajo coste de funcionamiento y mantenimiento.

Pantalla LED SINOLIGHT ID-P6 (Pixel pitch 6mm) es sin lugar a dudas el producto de visión interior más novedoso y popular. Está perfectamente diseñado para la alta resolución con un suave diseño, proporcionando una pantalla plana que garantiza una óptima visión y colorido. Su estructura robusta con un LED fiable, un diseño novedoso del ensamblaje muy simple, y un sistema operativo mejorado hacen del ID-P6 uno de los preferidos para conciertos, exposiciones y otras aplicaciones de interior.



Vista trasera



Vista frontal



Pantalla LED SINOLIGHT ID-P7.62 (Pixel pitch 7.62mm) viene acompañada de una amplia gama de características que incluyen diseño personalizable, con estructura de aluminio y una forma del ensamblaje tan simple que hace que el montaje y desmontaje del producto se realice en un tiempo mínimo. El ID-P7.62 es la solución ideal para los negocios de alquiler en conciertos, eventos, exposiciones y otras aplicaciones de interior.

Pantalla LED SINOLIGHT ID-P8 (Pixel pitch 8mm) es la solución ideal para aquellos proyectos de presupuesto ajustado. Proporciona un bajo precio sin sacrificar su rendimiento proporcionando un brillo razonable. Con tan solo 43Kg de peso debido a su estructura ligera de aluminio, el ID-P8 es muy recomendable para conciertos, exposiciones y otras aplicaciones de interior.

Pantalla LED SINOLIGHT ID-P10 (Pixel pitch 10mm) es apropiada para instalar en grandes espacios y auditorios donde la distancia mínima de visionado es de 10 metros. Con un gran ángulo de visión de 140 grados tanto en vertical como en horizontal, permite una buena visión en una amplio abanico de posiciones.

Pantalla LED SINOLIGHT ID-P12 (Pixel pitch 12mm) está indicada para visionado a grandes distancias en zonas de interior.



SINOLIGHT LED

Serie de pantallas de exterior

Pantalla LED SINOLIGHT OD-P10 (Pixel pitch 10mm) está indicada para la visualización de imágenes y videos de alta resolución en espacios exteriores. El OD-P10 incluye hasta 10.000 pixeles por metro cuadrado y es capaz de producir un alto nivel de brillo incluso en condiciones de pleno sol.

Pantalla LED SINOLIGHT OD-P12 (Pixel pitch 12mm) está equipada con la Función Pixel Virtual que produce una excelente calidad de imagen y un gran realce del color. Esta provista de certificación IP y es idónea para su uso en exteriores. Un diseño robusto y delgado con un ensamblaje de fácil instalación acompañado de un nuevo y mejorado sistema operativo, el OD-P12 es apto para los mercados de pantallas destinadas a la Exhibición & Entretenimiento, Deporte y Publicidad comercial.

Pantalla LED SINOLIGHT OD-P16 (Pixel pitch 16mm) viene equipada con dispositivos de conexión rápida que garantiza una rápida instalación. Una fina malla negra le proporciona un alto contraste. Diseñado para su uso en exteriores y destinado al sector comercial y publicitario, el OD-P16 es altamente fiable gracias a sus características de resistencia al exterior.

Pantalla LED SINOLIGHT OD-P20 (Pixel pitch 20mm) tiene como características principales un alto brillo, y una calidad de imagen sorprendente. Su estructura ultra delgada con su sistema patentado de cierre rápido le confieren una buena protección ante el clima. El OD-P20 está principalmente recomendado para aplicaciones publicitarias de exterior.



SINOLIGHT LED



Serie de pantallas de cortina

Pantalla de cortina LED SINOLIGHT CW-P18 (Pixel pitch 18mm) proporciona una salida de alta resolución para proyecciones de fondo. Con un peso de tan solo 12Kg, el CW-P18 está diseñado estructuralmente para permitir una sencilla instalación. Provisto de un 45% de transparencia de fondo está recomendada para conciertos, entretenimiento y fondos de escenario.

Pantalla de cortina LED SINOLIGHT CW-P20 (Pixel pitch 20mm) es una pantalla de alta resolución equipada con tecnología SMD 3-1 que proporciona un alto contraste y una frecuencia de refresco que garantiza imágenes de alta definición suaves, nítidas, limpias y de gran colorido. De naturaleza ligera, permite una instalación rápida y sencilla y es idónea para conciertos, entretenimiento y fondos de escenario.

Pantalla de cortina LED SINOLIGHT CW-P25 (Pixel pitch 25mm) es la pantalla de cortina más popular. Con un precio muy competitivo y fabricada en aluminio ligero, la CW-P25 se monta y desmonta fácilmente por lo que permite un ahorro en gastos de transporte e instalación. Trabaja sin ningún problema junto con iluminación profesional de escenarios y puede perfectamente combinarse con sonido, luz y color para producir efectos espectaculares.


Pantalla de cortina LED SINOLIGHT CW-P36 (Tamaño de punto 36mm) viene en una estructura de aluminio a su vez que certificada en IP 65. Con un peso de solo 15Kg, la instalación es un juego de niños. Viene provista de un 53% de transparencia de fondo y se recomienda para grandes conciertos, lugares de entretenimiento y fondos de escenarios.



SINOLIGHT LED

Pantalla profesional para eventos deportivos

Pantalla LED SINOLIGHT PSD-20 (Pixel pitch 20mm) le proporciona a los aficionados del deporte una inolvidable experiencia antes, durante y después del juego. Viene equipada con una malla de goma blanda que le proporcionan durabilidad y una protección completa. Con soportes ajustables, el ángulo de visión del PSD-20 puede ser ajustada para mantener su alta calidad a cualquier ángulo donde se sitúe el espectador. De construcción ligera, también permite un fácil montaje y desmontaje.



Vista de Aplicaciones

Exposición & Entretenimiento

Diseñado para obtener los mejores resultados de visión con la completa integración en escenarios y decorados.



Comercial & Publicidad

Aumente su publicidad dirigiendo sus campañas de marketing de una forma interactiva a todos sus clientes.



Estadios de Deporte Profesional

Revoluciona la forma de publicidad en los estadios ofreciendo a los fans una experiencia inolvidable antes, durante y después del juego.



Diseño Personalizado

SINOLIGHT responde a sus necesidades personalizando su producto bajo sus exigencias.



PERIFÉRICOS SINOLIGHT LED



SINOLIGHT LED-DIRECTOR 111

El SINOLIGHT LED-DIRECTOR 111 es un procesador de video de alto rendimiento diseñado para controlar un amplio abanico de pantallas LED. Esta unidad de procesamiento de video viene equipada con múltiples conexiones de entrada que permiten el cambio o partición de la imagen en múltiples zonas de visionado sin pérdidas.

También tiene entradas adicionales tales como HDMI/SDI que soportan señales de alta definición para grandes densidades de color tanto para aplicaciones de interior como de exterior.

Es fácil de usar y viene equipado con una señal de salida bi-canal de 10 bits lo que permite una gran flexibilidad de procesamiento de la señal.



SINOPIX

El SINOPIX es un sistema operativo equipado con tecnología de píxel virtual con calibración de color y brillo de píxel a píxel, característica de video que permite una gran mejora en la calidad de imagen.

En la última versión se incluye una de sus mejores características el control de la conexión USB 2.0 con control de velocidad que proporciona un menor coste y mantenimiento.

SINOPIX es capaz de procesar una señal de brillo y color de píxel a píxel de 16bits RGB. Nuestra tarjeta de entrada tiene dos puertos de entrada de señal. Ambos puertos están constantemente funcionando en tandem con un puerto designado como primario y el otro de reserva. Ambos se actualizan con los cambios de la configuración y en el caso de un posible fallo de la unidad principal, el sistema transferirá automáticamente el funcionamiento al puerto de reserva completamente actualizado.



CONTACTO ESPAÑA

Para todas sus consultas
estamos a su servicio:

Tel: +34 91 469 66 59
Fax: +34 91 469 66 59
www.sinolight.com
info@electrofuture.com



REFERENCIAS

Con la innovación como referencia en la cultura de SINOLIGHT, ofrecemos un amplio rango de productos con miles de proyectos exitosos a lo largo de mas de 80 países.

